

SC450

# Fiabilidade, desempenho e facilidade de uso

- Next generation in daily small area scrubbing and drying





GA plataforma ajustável e os 34 kg de pressão para tarefas duras, oferecem-lhe a melhor limpeza.



Mangueira de drenagem, controlo manual do caudal e bocais de aspiração curvos para melhor desempenho e solos secos.



Pode utilizar os dois lados dos lábios do bocal, o que reduz os custos. A mudança é fácil, não é necessário ferramentas.

# Fiabilidade no desempenho diário

## Bocais de aspiração curvos para melhor desempenho e pisos secos

A SC450 é um exemplo da tradição Nilfisk. A combinação de desempenho, fiabilidade, produtividade e facilidade de uso, numa lavadora/secadora com um excelente desenho, aumenta a eficiência a nível de custos.

A SC450 tem um excelente desempenho na limpeza de pisos de escolas, hospitais, lojas, armazéns e escritórios. Esta lavadora/secadora foi desenhada a pensar no seu conforto, eficiência e orçamento. Fácil manutenção e baixo consumo de água, detergentes e energia. A SC450 é a melhor escolha!

A SC450 proporciona-lhe:

- Baixo nível de ruído, ideal para limpeza diurna, aumentando o conforto e a eficiência.
- O depósito em polietileno roto moldado à prova de corrosão assegura a durabilidade.
- A libertação automática do bocal ao embater em obstáculos, proporciona maior fiabilidade e aumenta o tempo de vida do equipamento.
- Para maior conforto e facilidade de uso o motor de aspiração desliga-se automaticamente quando o depósito se encontra cheio. Também as escovas e a água se desligam automaticamente
- Grande depósito de recolha, com tampa que pode ser removida para facilitar a limpeza e a manutenção do equipamento. Rápido e higiénico.
- A maior parte dos componentes eléctricos encontram-se num compartimento à prova de água para maior fiabilidade e segurança.



Tão simples quanto pode ser: pode operar facilmente a SC450 através de dois botões e um interruptor.



Interruptor de segurança prático, colocado na pega para sua conveniência.



# A fiabilidade é essencial quando falamos de serviço

Com a SC450 terá uma operação fácil, sem problemas e um botão de segurança na pega. →

Fácil acesso aos componentes e possibilidade de remover a tampa para uma fácil manutenção. →

Durabilidade: depósitos resistentes em polietileno. →

Manutenção mínima: carregar baterias, limpar a escova, mudar ou virar os lábios do bocal, esvaziar e limpar o depósito, é tudo o que tem de fazer! →



← Eficiência: pode limpar uma área de até 2120 m<sup>2</sup> com apenas uma carga de bateria.

← Baixo nível de ruído que permite uma limpeza diurna.

← Fiabilidade: libertação automática dos bocais ao embater em obstáculos, o que reduz os custos.

← Apoiamos a sustentabilidade: consumo mínimo de água e detergente com sistema Eco Solution de série.

## Especificações técnicas

Descrição	Unit	SC450 E	SC450 Battery
Voltagem	V	230	24
Potência nominal	W	1650	810
Nível pressão sonora a 1,5 m	dB(A)	70	68
Produtividade teórica/prática	m <sup>2</sup> /h	2120/1060	2150/1272
Amplitude de lavagem	mm	530	530
Depósito de solução/recolha	litre	40/45	40/45
Diâmetro escova/disco	mm	530	530
Pressão da escova	kg	34	34
Velocidade da escova	rpm	150	154
Tamanho do compartimento de bateria (CxLxA)	mm	-	350x350x300
Comprimento x Largura x Altura	mm	1174x760x980	1174x760x980
Peso	kg	94	76
Peso em funcionamento	kg	135	190

Especificações e detalhes sujeitos a modificações sem aviso prévio.

### Nilfisk-Advance S.A.

Sintra Business Park, Edifício 1-1º A

Tel.: +351 219 112 670 . Fax: +351 219 112 679

mkt.pt@nilfisk.com

www.nilfisk.pt

