

Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Lavadora fiável e de fácil manutenção graças ao seu depósito em roto-moldado.

Com o seu desenho ergonómico pode ver o solo ao redor da máquina. Tem a possibilidade de escolher entre uma versão a baterias ou com cabo:

- a versão a baterias vem de série com: uma escova, bocal de aspiração, baterias e carregador.
- a versão a cabo vem com: uma escova, bocal de aspiração e um cabo de alimentação de 20 m.

O prato suporte é opcional em ambos os casos.

- Grande mobilidade.
- Fácil utilização e manutenção.
- Fácil de encher.
- Depósito em polietileno roto-moldado.
- Bocal de alumínio robusto.
- Indicador de nível de água limpa.
- Sistema de duplo depósito sem membrana.
- Versões a bateria ou cabo.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

A AS430/510 é uma lavadora compacta de tamanho médio. com um desenho atractivo, esta lavadora é simples e fácil de utilizar. A solução perfeita para zonas muito transitadas.

Totalmente equipada e pronta para uso em zonas interiores, como hotéis, restaurantes e escolas.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-UK 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-TR 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1			
 430mm	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1	•	•	•
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0			
	20 BLADE REAR	VF90120	0			
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	•		•
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	•	•	•
	17 BLADE REAR	VF90104	1	•	•	•
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1	•	•	•



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430B-CN 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-UK 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1		•	•
	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1	•		
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0		•	•
	20 BLADE REAR	VF90120	0		•	•
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1		•	
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	•		
	17 BLADE REAR	VF90104	1	•		
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1	•		

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS510B-TR 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-UK 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1	•		
	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1		•	•
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0	•		
	20 BLADE REAR	VF90120	0	•		
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1			
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1		•	•
	17 BLADE REAR	VF90104	1		•	•
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1		•	•



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430C-TR 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-UK 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1		•	•
	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1	•		
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0		•	•
	20 BLADE REAR	VF90120	0		•	•
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1			
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	•		
	17 BLADE REAR	VF90104	1	•		
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1			

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS510C-TR 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
	Escova			
	20BRUSH	VF90417	1	•
	Escova 430mm			
	17BRUSH	VF90411	1	
	Lábios			
	20 BLADE FRONT	VF90119	0	•
	20 BLADE REAR	VF90120	0	•
	Carregador			
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	
	Bocais, borrachas, anti-salpicos			
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	
	17 BLADE REAR	VF90104	1	
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1	



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Modelo	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-UK 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-TR 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V
Núm. Ref.	50000218	50000219	50000222

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Contador horas			
Versão a cabo			
Versão a baterias	•	•	•
Mangueiras de recuperação	•	•	•
Indicador do nível de água	•	•	•

Modelo	AS430B-CN 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-UK 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V
Núm. Ref.	50000224	50000238	50000239

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Contador horas		•	•
Versão a cabo			
Versão a baterias	•	•	•
Mangueiras de recuperação	•	•	•
Indicador do nível de água	•	•	•

Modelo	AS510B-TR 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-UK 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Núm. Ref.	50000242	50000220	50000221

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Contador horas	•		
Versão a cabo		•	•
Versão a baterias	•		
Mangueiras de recuperação	•	•	•
Indicador do nível de água	•		

Modelo	AS430C-TR 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-UK 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Núm. Ref.	50000225	50000240	50000241

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Contador horas			
Versão a cabo	•	•	•
Versão a baterias			



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Modelo	AS430C-TR 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-UK 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Núm. Ref.	50000225	50000240	50000241

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mangueiras de recuperação	•	•	•
Indicador do nível de água			

Modelo	AS510C-TR 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Núm. Ref.	50000245

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Contador horas	
Versão a cabo	•
Versão a baterias	
Mangueiras de recuperação	•
Indicador do nível de água	

Especificações técnicas	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-UK 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-TR 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V
Pressão sonora (dB(A))	70	70	70
Comprimento cabo (M)/tipo de ficha	N/A	N/A	N/A
Motor escova (W)	550	550	550
Potência motor aspiração (W)	350	350	350
Tipo de bateria	2X12V 85Ah/20h AGM	2X12V 85Ah/20h AGM	2X12V 85Ah/20h AGM
Vácuo (MMH20)	1200	1200	1200
Produtividade (M2/H)	1100	1100	1600
Depósito solução (L)	40	40	40
Depósito recuperação (L)	40	40	40
Amplitude do bocal (MM)	730	730	730
Diâmetro da escova/disco (MM)	430	430	430
Pressão escova (KG)	30 Max	30 Max	30 Max
Velocidade da escova (RPM)	150	150	150
Comprimento x Largura x Altura (MM)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (MM)	340x330x260	340x330x260	340x330x260
Máx. peso da carga (KG)	152	152	152
Peso líquido (KG)	112	112	112



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Especificações técnicas	AS430B-CN 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-UK 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V
Pressão sonora (dB(A))	70	70	70
Comprimento cabo (M)/tipo de ficha	N/A	N/A	N/A
Motor escova (W)	550	650	650
Potência motor aspiração (W)	350	350	350
Tipo de bateria	2X12V 85Ah/20h AGM	2X12V 105Ah/20h AGM	2X12V 105Ah/20h AGM
Vácuo (MMH20)	1200	1200	1200
Produtividade (M2/H)	1100	1600	1600
Depósito solução (L)	40	40	40
Depósito recuperação (L)	40	40	40
Amplitude do bocal (MM)	730	790	790
Diâmetro da escova/disco (MM)	430	510	510
Pressão escova (KG)	30 Max	35 Max	35 Max
Velocidade da escova (RPM)	150	150	150
Comprimento x Largura x Altura (MM)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (MM)	340x330x260	340x330x260	340x330x260
Máx. peso da carga (KG)	152	168	168
Peso líquido (KG)	112	128	128

Especificações técnicas	AS510B-TR 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-UK 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Pressão sonora (dB(A))	70	70	70
Comprimento cabo (M)/tipo de ficha	N/A	20	20
Motor escova (W)	650	750	750
Potência motor aspiração (W)	350	650	650
Tipo de bateria	2X12V 105Ah/20h AGM	N/A	N/A
Vácuo (MMH20)	1200	1200	1200
Produtividade (M2/H)	2100	1100	1100
Depósito solução (L)	40	50	50
Depósito recuperação (L)	40	50	50
Amplitude do bocal (MM)	790	730	730
Diâmetro da escova/disco (MM)	510	430	430
Pressão escova (KG)	35 Max	35 max	35 max
Velocidade da escova (RPM)	150	160	160
Comprimento x Largura x Altura (MM)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (MM)	340x330x260	N/A	N/A



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Especificações técnicas	AS510B-TR 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-UK 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Máx. peso da carga (KG)	168	120	120
Peso líquido (KG)	128	70	70

Especificações técnicas	AS430C-TR 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-UK 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Pressão sonora (dB(A))	70	70	70
Comprimento cabo (M)/tipo de ficha	20	20	20
Motor escova (W)	750	750	750
Potência motor aspiração (W)	650	650	650
Tipo de bateria	N/A	N/A	N/A
Vácuo (MMH20)	1200	1200	1200
Produtividade (M2/H)	1600	1600	1600
Depósito solução (L)	50	50	50
Depósito recuperação (L)	50	50	50
Amplitude do bocal (MM)	730	790	790
Diâmetro da escova/disco (MM)	430	510	510
Pressão escova (KG)	35 max	38 Maz	38 Max
Velocidade da escova (RPM)	160	160	160
Comprimento x Largura x Altura (MM)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (MM)	N/A	N/A	N/A
Máx. peso da carga (KG)	120	124	124
Peso líquido (KG)	70	74	74

Especificações técnicas	AS510C-TR 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Pressão sonora (dB(A))	70
Comprimento cabo (M)/tipo de ficha	20
Motor escova (W)	750
Potência motor aspiração (W)	650
Tipo de bateria	N/A
Vácuo (MMH20)	1200
Produtividade (M2/H)	2100
Depósito solução (L)	50
Depósito recuperação (L)	50
Amplitude do bocal (MM)	790
Diâmetro da escova/disco (MM)	510
Pressão escova (KG)	38 Maz



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Especificações técnicas

AS510C-TR 20INCH
SCRUBBER CABLE
240V

Velocidade da escova (RPM)	160
Comprimento x Largura x Altura (MM)	1200x610x1170
Dimensão do compartimento da bateria (CXLXA) (MM)	N/A
Máx. peso da carga (KG)	124
Peso líquido (KG)	74

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-UK 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430B-TR 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	●	●	●
	17 BLADE REAR	VF90104	1	●	●	●
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1	●	●	●
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0			
	20 BLADE REAR	VF90120	0			
	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1	●	●	●
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1			
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	●		●
	Prato suporte					
	17INCH PAD HOLDER	VF90428	1	○	○	○
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1			

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430B-CN 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-UK 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	●		
	17 BLADE REAR	VF90104	1	●		
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1	●		
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0		●	●
	20 BLADE REAR	VF90120	0		●	●



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430B-CN 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-UK 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V
	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1	•		
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1		•	•
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1		•	
	Prato suporte					
	17INCH PAD HOLDER	VF90428	1	○		
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1		○	○

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS510B-TR 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-UK 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1		•	•
	17 BLADE REAR	VF90104	1		•	•
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1		•	•
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0	•		
	20 BLADE REAR	VF90120	0	•		
	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1		•	•
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1	•		
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1			
	Prato suporte					
	17INCH PAD HOLDER	VF90428	1		○	○
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○		

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430C-TR 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-UK 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
	Bocais, borrachas, anti-salpicos					
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	•		
	17 BLADE REAR	VF90104	1	•		
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1			



Lavadora de tamanho médio fácil de utilizar

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS430C-TR 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-UK 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
	Lábios					
	20 BLADE FRONT	VF90119	0		•	•
	20 BLADE REAR	VF90120	0		•	•
	Escova 430mm					
	17BRUSH	VF90411	1	•		
	Escova					
	20BRUSH	VF90417	1		•	•
	Carregador					
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1			
	Prato suporte					
	17INCH PAD HOLDER	VF90428	1	○		
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1		○	○

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	AS510C-TR 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
	Bocais, borrachas, anti-salpicos			
	17 BLADE FRONT	VF90103	1	
	17 BLADE REAR	VF90104	1	
	17 SQUEEGEE KIT	VF90134	1	
	Lábios			
	20 BLADE FRONT	VF90119	0	•
	20 BLADE REAR	VF90120	0	•
	Escova 430mm			
	17BRUSH	VF90411	1	
	Escova			
	20BRUSH	VF90417	1	•
	Carregador			
	CHARGER KIT EU VERSION	VF90271-EU	1	
	Prato suporte			
	17INCH PAD HOLDER	VF90428	1	
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○

